

A high-speed photograph of water splashing against a light blue background. The water is captured in mid-air, creating a dynamic and energetic scene with many small droplets and larger splashes. The lighting highlights the texture and movement of the water.

Collettori - Riduttori
Manifolds - Reducing valves

F392

Collettore inclinato MF 3/4" a 2 vie, interasse 35 mm, attacco per tubo rame, plastica e multistrato
Slanting manifold MF 3/4", 2 ways, wheel base 35 mm, connection for copper, plastic and multilayer pipe



| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F392CR002 | 3/4"x1/2"xØ16 | 5 | 10 | - |

F393

Collettore inclinato MF 3/4" a 3 vie, interasse 35 mm, attacco per tubo rame, plastica e multistrato
Slanting manifold MF 3/4", 3 ways, wheel base 35 mm, connection for copper, plastic and multilayer pipe



| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F393CR003 | 3/4"x1/2"xØ16 | 5 | 10 | - |

F394

Collettore inclinato MF 3/4" a 4 vie, interasse 35 mm, attacco per tubo rame, plastica e multistrato
Slanting manifold MF 3/4", 4 ways, wheel base 35 mm, connection for copper, plastic and multilayer pipe



| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F394CR004 | 3/4"x1/2"xØ16 | 5 | 10 | - |

F541

Adattatore multistrato con ogiva e calotta nichelata
Insert with nickel-plated nut and ring for multilayer pipe



| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F541CR001 | 1/2"x16x2 | 1 | 150 | - |
| F541CR002 | 1/2"x16x2,25 | 1 | 150 | - |



F395

Collettore diritto MF 3/4" a 2 vie,
interasse 35 mm
Straight manifold MF 3/4", 2 ways,
wheel base 35 mm



| GIALLO - yellow | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F395R002 | 3/4"x1/2"xØ16 | 10 | 10 | - |

| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F395CR002 | 3/4"x1/2"xØ16 | 10 | 10 | - |

F396

Collettore diritto MF 3/4" a 3 vie,
interasse 35 mm
Straight manifold MF 3/4", 3 ways,
wheel base 35 mm



| GIALLO - yellow | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F396R003 | 3/4"x1/2"xØ16 | 10 | 10 | - |

| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F396CR003 | 3/4"x1/2"xØ16 | 10 | 10 | - |

F397

Collettore diritto MF 3/4" a 4 vie,
interasse 35 mm
Straight manifold MF 3/4", 4 ways,
wheel base 35 mm



| GIALLO - yellow | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F397R004 | 3/4"x1/2"xØ16 | 10 | 10 | - |

| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F397CR004 | 3/4"x1/2"xØ16 | 10 | 10 | - |

F3001

Collettori di distribuzione, in ottone con attacchi filettati femmina.
Interasse mm. 50
Distribution manifolds, made of brass, threaded.
Wheelbase mm. 50



| GIALLO - yellow | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F3001R002 | 1"x1/2" / 2 | 1 | 40 | - |
| F3001R003 | 1"x1/2" / 3 | 1 | 24 | - |
| F3001R004 | 1"x1/2" / 4 | 1 | 20 | - |
| F3001R005 | 1"x1/2" / 5 | 1 | 20 | - |
| F3001R006 | 1"x1/2" / 6 | 1 | 20 | - |
| F3001R007 | 1"x1/2" / 7 | 1 | 10 | - |
| F3001R008 | 1"x1/2" / 8 | 1 | 10 | - |
| F3001R009 | 1"x1/2" / 9 | 1 | 10 | - |
| F3001R010 | 1"x1/2" / 10 | 1 | 10 | - |
| F3001R011 | 1"x1/2" / 11 | 1 | 10 | - |
| F3001R012 | 1"x1/2" / 12 | 1 | 10 | - |

| DATI TECNICI - technical data | |
|------------------------------------|--|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura minima / massima Minimum / maximum temperature |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |

F3002

Collettori di distribuzione, in ottone con attacchi filettati femmina.
Interasse mm. 50
Distribution manifolds, made of brass, threaded.
Wheelbase mm. 50



| GIALLO - yellow | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F3002R002 | 1"1/4x1/2" / 2 | 1 | 32 | - |
| F3002R003 | 1"1/4x1/2" / 3 | 1 | 16 | - |
| F3002R004 | 1"1/4x1/2" / 4 | 1 | 16 | - |
| F3002R005 | 1"1/4x1/2" / 5 | 1 | 16 | - |
| F3002R006 | 1"1/4x1/2" / 6 | 1 | 16 | - |
| F3002R007 | 1"1/4x1/2" / 7 | 1 | 8 | - |
| F3002R008 | 1"1/4x1/2" / 8 | 1 | 8 | - |
| F3002R009 | 1"1/4x1/2" / 9 | 1 | 8 | - |
| F3002R010 | 1"1/4x1/2" / 10 | 1 | 8 | - |
| F3002R011 | 1"1/4x1/2" / 11 | 1 | 8 | - |
| F3002R012 | 1"1/4x1/2" / 12 | 1 | 8 | - |

| DATI TECNICI - technical data | |
|------------------------------------|--|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura minima / massima Minimum / maximum temperature |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |
| 16 bar | 5/110° C |

F543

Adattatore 3/4" Eurocono per collettori da barra
Eurocone adapter 3/4" for bar manifold



| GIALLO - yellow | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F543R001 | 3/4"x1/2" | 1 | 150 | - |

| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F543CR001 | 3/4"x1/2" | 1 | 150 | - |

F517

Raccordo per tubo multistrato M con inserto
Fitting for multilayer pipe M with insert



| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F517CR002 | 1/2"x16x2 mm | 1 | - | - |
| F517CR018 | 1/2"x16x2,25 mm | 1 | - | - |
| F517CR004 | 1/2"x20x2 mm | 1 | - | - |
| F517CR009 | 1/2"x20x2,5 mm | 1 | - | - |



F1480

Riduttore di pressione "EASYRID" FF
Pressure reducing "EASYRID" valve FF



| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F1480CR001 | 1/2" | 1 | 100 | - |

F1490

Riduttore di pressione MINRID nichelato FF
MINRID Pressure reducing valve nickel FF



| DATI TECNICI - technical data | | CROMATO - chrome-plated | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura massima Maximum temperature | Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| 20 bar | 120° C | F1490CR001 | 1/2" | 1 | 50 | - |
| 20 bar | 120° C | F1490CR002 | 3/4" | 1 | 50 | - |

F1491

Riduttore di pressione MINRID nichelato MF
MINRID Pressure reducing valve nickel MF



| DATI TECNICI - technical data | | CROMATO - chrome-plated | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura massima Maximum temperature | Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| 20 bar | 120° C | F1491CR001 | 1/2" | 1 | 50 | - |

F1500

Riduttore di pressione MIGNON nichelato FF
MIGNON Pressure reducing valve nickel FF



| DATI TECNICI - technical data | | CROMATO - chrome-plated | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura massima Maximum temperature | Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| 20 bar | 120° C | F1500CR001 | 1/2" | 1 | 50 | - |
| 20 bar | 120° C | F1500CR002 | 3/4" | 1 | 50 | - |

F1501

Riduttore di pressione NORMALE nichelato FF
NORMAL Pressure reducing valve nickel FF



| DATI TECNICI - technical data | | CROMATO - chrome-plated | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura massima Maximum temperature | Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| 20 bar | 120° C | F1501CR001 | 1/2" | 1 | 50 | - |
| 20 bar | 120° C | F1501CR002 | 3/4" | 1 | 50 | - |
| 20 bar | 120° C | F1501CR003 | 1" | 1 | 50 | - |



F1502

Riduttore di pressione PESANTE con sede inox e bocchettone FF nichelato
HEAVY Pressure reducing valve with inox seat and FF pipe unions nickel



| DATI TECNICI - technical data | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura massima Maximum temperature | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |

| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F1502CR001 | 1/2" | 1 | 20 | - |
| F1502CR002 | 3/4" | 1 | 10 | - |
| F1502CR003 | 1" | 1 | 10 | - |
| F1502CR004 | 1"1/4 | 1 | 10 | - |
| F1502CR005 | 1"1/2 | 1 | 10 | - |
| F1502CR006 | 2" | 1 | 6 | - |

F1504

Riduttore di pressione FF con sede inox nichelato
FF Pressure reducing valve with inox seat nickel



| DATI TECNICI - technical data | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura massima Maximum temperature | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |

| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F1504CR001 | 1/2" | 1 | 20 | - |
| F1504CR002 | 3/4" | 1 | 20 | - |
| F1504CR003 | 1" | 1 | 10 | - |
| F1504CR004 | 1"1/4 | 1 | 10 | - |
| F1504CR005 | 1"1/2 | 1 | 10 | - |
| F1504CR006 | 2" | 1 | 6 | - |
| F1504CR007 | 2"1/2 | 1 | 6 | - |
| F1504CR008 | 3" | 1 | 6 | - |

F1505

Riduttore di pressione con sede inox e bocchettone MM nichelato
Pressure reducing valve with inox seat and MM pipe union nickel



| DATI TECNICI - technical data | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura massima Maximum temperature | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |
| 25 bar | 120° C | |

| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F1505CR001 | 1/2" | 1 | 20 | - |
| F1505CR002 | 3/4" | 1 | 20 | - |
| F1505CR003 | 1" | 1 | 10 | - |
| F1505CR004 | 1"1/4 | 1 | 10 | - |
| F1505CR005 | 1"1/2 | 1 | 10 | - |
| F1505CR006 | 2" | 1 | 6 | - |

F1403

Gruppo di riempimento EASYFILL nichelato
EASYFILL Filling group nickel



| DATI TECNICI - technical data | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura massima Maximum temperature | |
| 10 bar | 120° C | |

| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F1403CR001 | 1/2" | 1 | 20 | - |

F2002

Sistema magnetico anticalcare MF
Anti-limescale device with permanent magnet MF



| DATI TECNICI - technical data | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Pressione massima Maximum pressure | Temperatura massima Maximum temperature | Portata Maximum temperature | |
| 20 bar | 100° C/ per lavatrice | 18 Lt/min | |
| 20 bar | 100° C/ per lavatrice | 18 Lt/min | |

| CROMATO - chrome-plated | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Codice Code | Misura Size | Confez. Pieces | Scatola Box | Prezzo cad. Unit price |
| F2002CR001 | 1/2"MF | 1 (#) | 50 | - |
| F2002CR002 | 3/4"MF | 1 (#) | 50 | - |

(#) confezione blister - packaging blister

